

» Αξεσουάρ σωλήνων Σκυροδέματος



Κλειδιά Snap

Ο ρυθμιζόμενος σύνδεσμος snap είναι ένα ποιοτικό προϊόν με υψηλή μηχανική απόδοση.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 100 bar.

Υλικό


Χάλυβας

Διαστάσεις

Από DN 3" σε DN 6".

Τσιμούχα


SBR



DN	A	B
3"	189 mm	139 mm
3" 1/4	196 mm	146 mm
4"	222 mm	170 mm
4" 1/2	242 mm	186 mm
5"	258 mm	197 mm
5" 1/2	272 mm	204 mm
6"	296 mm	234 mm

Ο ελαστικός σωλήνας σκυροδέματος κατασκευάζεται με 4 χαλύβδινα συρμάτινα στρώματα.

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 85 Bar



● Αξεσουάρ Αντλιών Σκυροδέματος



Κλειδί Snap κομπλέ

Με τσιμούχα και pin ασφαλείας

Κωδικός	Υλικό	Διάμερος Κλειδιού	B
470-1542	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	3"	139 mm
470-1550	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	3" 1/4	146 mm
470-1569	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	4"	170 mm
470-1577	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	4" 1/2	186 mm
470-1585	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	5"	197 mm
470-1593	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	5" 1/2	204 mm
470-1607	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	6"	234 mm



Κλειδί Snap με μοχλό

Κωδικός	Υλικό	Διάμερος Κλειδιού	B
470-7613	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	3"	139 mm
470-8213	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	3" 1/4	146 mm
471-0013	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	4"	170 mm
471-1413	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	4" 1/2	186 mm
471-2713	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	5"	197 mm
471-4813	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	5" 1/2	204 mm
471-5213	Πρεσσαρισμένος Χάλυβας	6"	234 mm



Ελαστική Τσιμούχα

Κωδικός	Υλικό	Διάμερος Κλειδιού
470-7614	Ελαστικό SBR	3"
470-8214	Ελαστικό SBR	3" 1/4
471-0014	Ελαστικό SBR	4"
471-1514	Ελαστικό SBR	4" 1/2
471-2714	Ελαστικό SBR	5"
471-4814	Ελαστικό SBR	5" 1/2
471-5214	Ελαστικό SBR	6"

● Αξεσουάρ Αντλιών Σκυροδέματος



Καρφίτσα ασφαλείας

Κωδικός	Υλικό	Διάμετρος
470-1518	Μολυβδόχος Χάλυβας	-



Μπάλα καθαρισμού μεταλλικών σωληνώσεων (σφουγγάρι)

Κωδικός	Υλικό	Εσωτ. Διάμ. Σωλήνα
470-0449	Ελαστικό Σφουγγάρι	60 mm
470-1330	Ελαστικό Σφουγγάρι	80 mm
470-0600	Ελαστικό Σφουγγάρι	100 mm
470-0619	Ελαστικό Σφουγγάρι	125 mm
470-0627	Ελαστικό Σφουγγάρι	150 mm